

Pony

Ťahaný postrekovač

Pod nenápadným
výzorom
sa skrýva príjemné
prekvapenie.



Moderný

Bol vyvinutý tak, aby sa dal vyskladať
podľa Vašich predstáv.



Spoločiteľný

Prevádzková spoľahlivosť sa potvrdila
na 160 poľnohospodárskych podnikoch
a farmách na Slovensku a v zahraničí.

Greenpon

Pony ťahaný postrekovač

**Ak potrebujete
moderný a spoľahlivý
postrekovač pre
výmeru cca 1000 ha
potom Vás isto osloví
PONY.**

Bol vyvinutý tak, aby sa dal
vyskladať podľa Vašich predstáv.
Voliteľná výbava obsahuje tie
najmodernejšie prvky presného
poľnohospodárstva, ktoré Vám
vedia ušetriť nemalé náklady
spojené s chemickým ošetrovaním.
Postrekovač PONY je na trhu
od r. 2004 a jeho prevádzková
spoľahlivosť sa potvrdila na 140
poľnohospodárskych podnikov
a farmách na Slovensku,
v Čechách, Maďarsku a Srbsku.



**„GPS navigácia
a automatické
zatváranie sekcií
dokážu ušetriť tisíce“**

Ing. Milan Králik



Technické údaje

Nádrž

Objem 2500, 3000 l, laminát, oplach rotačnou dýzou

Náprava

Pevná a brzdená (parkovacia a prevádzkové brzdy). Nastaviteľný rozchod od 1,55m do 2,25m

Čerpadlo

Štvormembránové AR 185 bp, výkon 185 l / min

Kolesá

270/95 R38

Regulácia

Vzduchom ovládaná armatúra, automaticky alebo mechanicky z kabíny traktora, 5 záberových sekcií

Počítač

TeeJet typ Radion 8140 – integrované ovládanie postreku s automatickou reguláciou dávky, evidencia údajov

Miešanie

Hydraulické dvojstupňové

Filtrácia

Trojstupňová : sito plniaceho otvoru, sací filter a tlakový filter

Ramená

15m - 21m, odpružené a odtlmené, vzduchový vak, automatické vyrovnávanie do vodorovnej roviny, ovládané hydraulicky, pracovná výška 0,5 až 2,2 m

Nádrž na pesticídy

Plasť, obsah 35 l, s oplachom, tryska na vymývanie nádob

Nádrž na vodu

Laminát, objem 10% z objemu hlavnej nádrže

Držiaky trysiek

Trojité TeeJet s membránovým protiodkvapom

Ďalšia výbava na želanie

Protiúletové dýzy TeeJet

TeeJet Turbo - plastová, výborná pokrývnosť pri zmene rýchlosti postreku. Prac. tlak 1,5 - 6 bar.

Turbo TwinJet - plastová, dvojlúčová, výborná na prenikanie postreku do porastu. Prac. tlak 1,5 - 6 bar.

AIXR - protiúletová, prac. tlak 1,5 - 6 bar Turbo TeeJet

AI TeeJet - protiúletová s nerezovou vložkou. Prac. tlak 2 - 8 bar.

a iné podľa cenníka Greenpon

Rozšírenie sekcií

6 – 9 sekčných ventilov

Navádzací systém GPS

Anténa DGPS, prijímač, svetelná navigačná lišta, farebná obrazovka LCD

Boom Pilot

Automatické zapínanie a vypínanie sekcií postreku cez GPS

Plniaci filter

filter s veľkým prietokom na odstránenie hrubých nečistôt

Iné

podľa cenníka GREENPON

Produktoá rada

Greenpon



Pony

Ťahaný postrekovač



Voyager

Ťahaný postrekovač



PONY komunal

komunálny stroj



Mustang

Ťahaný postrekovač

Špeciálne

nadstavby ???

Greenpon s.r.o., Družstevná 381, 976 33 Poniky

+421 918 618 003

www.greenpon.sk